

INFLUENZA AVIARIA : MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FOCOLAI

A seguito di comunicazione del Servizio Sanità Animale dell'ULSS 9 SCALIGERA con la presente si invitano **TUTTI I CITTADINI** che detengono avicoli per autoconsumo a provvedere alla **CHIUSURA DEL POLLAME E DEI VOLATILI** come sotto indicato:

REGIONE DEL VENETO



INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA



In Europa e sul territorio nazionale si stanno individuando casi di influenza aviaria in volatili selvatici. In Europa i focolai hanno colpito anche il pollame allevato, verosimilmente contagiato dai volatili selvatici infetti.

Al fine di prevenire l'introduzione del virus nella popolazione domestica abbiamo bisogno della tua collaborazione: occorre infatti proteggere tutti i volatili domestici dal contatto con i volatili selvatici, che possono essere infetti e possono trasmettere la malattia anche solo con le feci.

ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE

- 1** Evita il contatto dell'avifauna selvatica con il tuo pollame.
- 2** Mantieni il cibo e l'acqua al coperto, in modo che non costituiscano un richiamo per l'avifauna selvatica.
- 3** Circoscrivi e copri l'area in cui vivono i tuoi volatili.
- 4** Segnala al Servizio veterinario ogni episodio di mortalità che dovesse verificarsi fra i tuoi volatili.

Per approfondire consulta il sito dell'Az. Ulss 9 Scaligera, sezione veterinari:

<https://veterinari.aulss9.veneto.it/>